

施工単価表

單第0 -0001 表

100 m3 当り

地山の掘削・積込 制限あり 溪間工

礫質土 普通

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

バックホウ運転

SM042

単第0 -0002 表

C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3) 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	65.00	L			T0202
運転手(特殊)	1.00	人			R0140
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	1.54	供用日			M1020703
諸雑費	1	式			#91
小計	1	日			
A=19 C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3) C=11 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) E=1 運転労務数量(人/日) G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 岩石工損料割増 無し D=65 軽油消費量(L/日) F=1.54 機械損料数量(供用日/日)		
損料表15欄 = 18,200					

SK153

單第0 -0005 表

頁0 -0017

100

m3

当り

[illegible]

SK118

施工单 价 表

單第0 -0006 表

頁0 -0018

100 m3 当り

[illegible]

質量 60 ~ 80 kg

施工单 価 表

单第0 -0007 表

頁0 -0019

1 目 当り

[illegible]

土砂掘削面整形
礫質土

ST140

施工单価表

單第0 -0008 表

頁0 -0020

100

m2

当り

[illegible]

ルーズな状態の積込 制限あり 溪間工

礫質土 普通

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

バックホウ運転

SM042

単第0 -0012 表

C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3) 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	65.00	L			T0202
運転手(特殊)	1.00	人			R0140
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	1.54	供用日			M1020703
諸雑費	1	式			#91
小計	1	日			
A=19 C型[後方超小旋回型]山積0.45(平積0.35m3) C=11 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) E=1 運転労務数量(人/日) G=0 労務単価の夜間等割増率			B=3 岩石工損料割増 25% D=65 軽油消費量(L/日) F=1.54 機械損料数量(供用日/日)		
岩石工損料割増率 =					
供用日当り運転時間 =					
割増し損料 =					
端数処理後の損料 =					

ダンプトラック運搬

SK260

施工単価表

単第0 -0013 表

頁0 -0025

4 t 積 路面状況・良好

礫質土 L=7.3km

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 岩石工損料割増 無し	1.00	時間			S9053 単第0-0014 表
1 m3当り		m3			+00 6497/2.5 運転費/運搬土量 V t
諸雑費	1	式			#91
小計	1	m3			
A=2 4 t 積 C=2 バックホウ クローラ型山積 0. E=7.3 運搬距離 (km)	4 5 m3		B=3 礫質土 D=1 路面状況・良好 F=3 上記以外の場合		
時間当り運搬土量 VT = =					
サイクルタイム CM = = Q: 積載土量 (m3) E: 作業効率 L: 運搬距離 (km) β: 運搬状況による係数 α: 積込その他の作業による係数					

植生マット工
[規]250m2未満

SS000277

施工单価表

單第0-0016 表

頁0 -0028

1 m2 当り

[illegible]

材料別途 L=1000mm/本

施 工 单 价 表

頁0 -0031

1 m 当り

[illegible]

V0002

單第0 -0020 表

頁0 -0032

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

モルタル練

SPK25040158

単第0 -0021 表

頁0 -0033

高炉

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 82.04% 材料構成比: 17.96% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 102,720.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	54.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋	12.48%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	5.48%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		
【補正式】					

施工単価表

頁0 -0034

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0022 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比:

36.06%

材料構成比: 63.94%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

34,148.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	21.19%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	5.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	63.94%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		
【補正式】					

施工単価表

頁0 -0035

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%
労務構成比: 100.00%
材料構成比: 0.00%
市場単価構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート

単第0 -0023 表
1
標準単価: 5,104.7000
m2 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		
【補正式】					

施工単価表

基礎砕石

SPK25040034

単第0 -0024 表

頁0 -0036

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.04% 労務構成比: 74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

1 m2 当り
標準単価: 1,335.6000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3, 2011, 2014	5.01%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁0 -0037

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0024 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.04% 勞務構成比:

74. 10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：1

m2 当り

1,335.6000

[illegible]

V0005

施工単価表

單第0 -0029 表

頁0 -0042

1 箇所 当り

[illegible]

V0006

單第0 -0030 表

頁0 -0043

1 基 当り

[illegible]

V0009

單第0 -0034 表

頁0 -0047

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

じゃかご

SPK25040130

単第0 -0035 表

設置 径45cm

じゃかご GS-3 4.0×10

1 m 当り

機械構成比:

8.22%

労務構成比:

40.42%

材料構成比:

51.36%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,020.7000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	8.22%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	16.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
円筒形じゃかご GS-3, 線径4.0mm(#8) 網目10cm, 径45cm	24.95%		鉄線じゃかご円筒形じゃかご GS-7線径4.0mm(#8)網目13cm径45cm		TTPCD0368 TTPT00034
割ぐり石 200~150mm	17.06%		詰石割栗石 150~200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	3.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0049

じゃかご

SPK25040130

單第0 -0035 表

設置 径45cm

じゃかご GS-3 4.0×10

1

m 当り

機械構成比:

8.22%

勞務構成比：

40.42%

材料構成比:

51.36%

市場單價構成比：

0.00%

標準単価：

6,020.7000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

廻排水

SPKT2504093

単第0 -0036 表

据付・撤去 波状管 200～400mm

シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比:

11.39%

材料構成比: 88.61%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

5,307.3000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	7.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) 〈シングル構造〉内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	88.61%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPC00191 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=3 波状管 D=41 シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.45) I=1 -(全ての費用)		
【補正式】					
【管材料単価】 管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

SK800

单第0-0037 表

頁0 -0051

10 m2 当り

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0052

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	備考
本工事費					
流路等		式		1	レベル1
治山土工		式		1	レベル2
作業土工	V=11m3	式		1	レベル3
床掘り		m3		17	レベル4
埋戻し		m3		5	レベル4
掘削面整形		m2		11	レベル4
残土処理工	V=11m3	式		1	レベル3
積込		m3		11	レベル4
ダンプトラック運搬		m3		11	レベル4
処分費		m3		11	レベル4
法面工		式		1	レベル2
伏工	A=8.1m2	式		1	レベル3
植生マット		m2		8.4	レベル4
流路工		式		1	レベル2
大型フリューム	L=2.0m	式		1	レベル3
大型フリューム		m		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0053

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
基礎工			m		2	レベル 4
			m2		1	レベル 4
呑口工			箇所		1	レベル 4
コンクリート帯工	N=4基		式		1	レベル 3
帯工			基		1	レベル 4
1号取付工	N=1箇所		式		1	レベル 3
側壁コンクリート			m3		2.7	レベル 4
側壁型枠			m2		12.6	レベル 4
インパートコンクリート			m3		0.4	レベル 4
基礎碎石			m2		3.7	レベル 4
かご工			m		6.0	レベル 4
銘板工			式		1	レベル 2
銘板工	N=1枚		式		1	レベル 3
堤名板			枚		1	レベル 4
仮設工			式		1	レベル 1
仮設工			式		1	レベル 2

工事数量総括表

頁0 -0054

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
仮水路工	L=11.0m	式		1	レベル3
排水管		m		11	レベル4
土のう		m2		1.5	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
(純工事費)					
現場管理費					
(工事原価)					
一般管理費率分					
一般管理費計					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

頁0 -0055

[illegible]

特殊基礎單価一覽表

頁0 -0056

[illegible]