

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-07.08.01(0)		
諸経費体系	B 公共 (R01.06～)		
	当世代		前世代
工種区分 復興補正区分 施工地域・工事場所区分 週休補正区分 緊急工事補正区分 積雪寒冷地補正 前払率（％） 契約保証費区分 工事費端数区分 I C T補正区分	03 治山・地すべり工事 00 補正なし 00 補正なし 07 4 週 8 休以上(現場閉所) 00 通常工事 00 補正なし 40 03 補正しない 01 千円未満切捨て 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
山腹工										レベル 1	
		1		式							
治山土工										レベル 2	
		1		式							
残土処理工										レベル 3	
V=147m3		1		式							
残土運搬										レベル 4	
		147		m3							
材料運搬(ベルトコンベア)										00	
粘性土											
ポータブル7m・2.6kw:3連(エンジン駆動)		20		m3						単第0 -0001 表	
材料運搬(ベルトコンベア)										00	
礫質土											
ポータブル7m・2.6kw:3連(エンジン駆動)		127		m3						単第0 -0002 表	
積込(ルーズ)										00	
土砂											
小規模(標準)		20		m3						単第0 -0003 表	
積込(ルーズ)										00	
土砂											
小規模(標準)		127		m3						単第0 -0003 表	

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土敷均し						レベル 4
	127		m3			
ブルドーザ敷均し(狭幅) 施工幅員 2.5m以上4m未満						00
	127		m3			単第0 -0004 表
残土運搬						レベル 4
	20		m3			
ダンプトラック運搬 4 t 積 粘性土 L = 5.45km						00
	20		m3			単第0 -0006 表
処分費						レベル 4
	20		m3			
処分費等（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
受入費 粘性土						
	20		m3			
法切工						レベル 2
	1		式			
法切工 V=147m3						レベル 3
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂法切										レベル 4	
		147		m3							
のり切工（人力）										00	
		20		m3						単第0 -0008 表	
のり切工（人力）										00	
		127		m3						単第0 -0008 表	
法面工										レベル 2	
伏工 A=174.9m2		1		式						レベル 3	
		1		式							
植生マット										レベル 4	
		174.9		m2							
植生マット工 [規]250m2未満										00	
		174.9		m2						単第0 -0009 表	
銘板工										レベル 2	
		1		式							
銘板工 N=1枚										レベル 3	
		1		式							

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	堤名板						レベル 4
		1		枚			
	堤名板（ D型 ・ アルミ軽合金 ） 250 × 200 × 10mm						00
		1		枚			
仮設工							レベル 1
		1		式			
仮設工							レベル 2
		1		式			
防護施設工 L=24.0m							レベル 3
		1		式			
仮設防護柵							レベル 4
		1		式			
	仮設防護柵 H=1.5m ・ L=24.0m ・ A=36.0m2						00
		1		式			単第0 -0010 表
直接工事費							
準備費							

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積み上げ準備費						レベル 2
伐開工	1		式			レベル 3
A=110m2	1		式			レベル 4
伐開	110		m2			00
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	110		m2			単第0 -0011 表
集積(人力施工)(伐木除根)	110		m2			00
積込み(人力施工)(伐木除根)	110		m2			単第0 -0012 表
運搬(伐木除根) 人力施工 DID区間無し 運搬距離10.0km以下(8.0km超)	5.9		m3			単第0 -0014 表
処分費	5.9		m3			レベル 4
処分費等(準備費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
受入費 竹						
		5.9	m3			
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
(純工事費)						
現場管理費						
(工事原価)						
一般管理费率分						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						

本工事費

内訳表

頁0 -0008

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

材料運搬(ベルトコンベア)

単第0 -0001 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
粘性土	ポータブル7m・2.6kw:3連(エンジン駆動)				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	27.90	L			9.3*3
ベルトコンベヤ(ポータブル) エンジン駆動 ベルト幅350mm機長7m	3.00	日			1*3
普通作業員	4.00	人			
1日当り運転費		日			
1m3当り		m3			
諸雑費	1	式			
小計	1	m3			
A=3 C=1	ポータブル7m・2.6kw:3連(エンジン駆動) 単独作業(積込が必要)		B=2	粘性土	

施工単価表

頁0 -0010

材料運搬(ベルトコンベア)
礫質土

単第0 -0002 表

ポータブル7m・2.6kw:3連(エンジン駆動)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	27.90	L			9.3*3
ベルトコンベヤ(ポータブル) エンジン駆動 ベルト幅350mm機長7m	3.00	日			1*3
普通作業員	4.00	人			
1日当り運転費		日			
1m3当り		m3			
諸雑費	1	式			
小計	1	m3			
A=3 C=1	ポータブル7m・2.6kw:3連(エンジン駆動) 単独作業(積込が必要)		B=3	礫質土	

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 27.26% 労務構成比: 61.70% 材料構成比: 11.04% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040007
小規模(標準)

単第0 -0003 表
1
標準単価: 1,068.6000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0012

ブルドーザ敷均し(狭幅)

施工幅員 2.5m以上4m未滿

單第0 -0004 表

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

ブルドーザ運転

普通 3 t 級 排出ガス対策型1次基準

單第0 -0005 表

1 目 当り

[illegible]

ダンプトラック運搬

頁0 -0014

单第0 -0006 表

1 m3 当り

粘性土 $L = 5.45\text{km}$

[illegible]

施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

頁0 -0015

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.40	L			
運転手(一般)	0.17	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1	時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1	時間			
諸雑費	1	式			
小計	1	時間			
A=2 C=1 オンロード・ディーゼル・4 t 積級			B=1 D=0 路面状況：良好 労務単価の夜間等割増率		

のり切工（人力）

頁0 -0016

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

植生マット工

[規]250m²未満

單第0 -0009 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

仮設防護柵

単第0 -0010 表

H=1.5m・L=24.0m・A=36.0m²

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単管足場賃貸料金 <単管類>丸パイプ(ドブめっき) 縦 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.5m	17	本			
単管足場賃貸料金 <単管類>丸パイプ(ドブめっき) 横 外径48.6mm×厚2.4mm×長3.0m	24	本			
単管足場賃貸料金 <単管類>丸パイプ(ドブめっき) 支保 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m	17	本			
単管足場賃貸料金 <緊結金具類>クランプ 48.6mm用 自在	68	個			
ひし形金網<JISG3552> 亜鉛めっき鉄線(Z-GS2) 線径4.0, 網目50mm	38.40	m ²			
<シート>防災養生シート 幅1.8m×長さ5.4m JISA8952,1類	40.00	m ²			
土木一般世話役 設置・撤去	0.88	人			
普通作業員 設置・撤去	3.52	人			
普通作業員 杭打込・抜取	0.82	人			
諸雑費	1	式			
小計	1	式			
A=29 単管足場賃貸料金 丸パイプ長1.5m (円/本) C=19 単管足場賃貸料金 丸パイプ長1.0m (円/本) E=1200 ひし形金網<JISG3552> (円/m ²)			B=58 単管足場賃貸料金 丸パイプ長3.0m (円/本) D=25 単管足場賃貸料金 クランプ 自在 (円/個) F=113 <シート>防災養生シート (円/m ²)		

施工単価表

伐木・伐竹(伐木除根)

SPK24040179

単第0 -0011 表

1

142.1200

伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

標準単価:

1

142.1200

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
特殊作業員	62.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	19.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	11.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=3伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)			B=1-(全ての費用)		

施工単価表

集積(人力施工)(伐木除根)

SPK24040183

単第0 -0012 表

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 72.6270

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	55.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	30.64%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽作業員	13.41%		軽作業員		RTPC00011 RTPT00011
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0021

積込み(人力施工)(伐木除根)

SPK24040184

單第0 -0013 表

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 勞務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場單價構成比: 0.00%

標準単価： 4.3130

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

運搬(伐木除根)

人力施工 DID区間無し

機械構成比: 19.78%

労務構成比: 71.43%

材料構成比: 8.79%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,506.0000

SPK24040185

運搬距離10.0km以下(8.0km超)

単第0 -0014 表

1

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.78%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.43%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 人力施工 D=28 運搬距離10.0km以下(8.0km超)			C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)		

工事数量総括表

頁0 -0023

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
本工事費						
山腹工			式		1	レベル 1
治山土工			式		1	レベル 2
残土処理工	V=147m3		式		1	レベル 3
残土運搬			m3		147	レベル 4
残土敷均し			m3		127	レベル 4
残土運搬			m3		20	レベル 4
処分費			m3		20	レベル 4
法切工			式		1	レベル 2
法切工	V=147m3		式		1	レベル 3
土砂法切			m3		147	レベル 4
法面工			式		1	レベル 2
伏工	A=174.9m2		式		1	レベル 3
植生マット			m2		174.9	レベル 4
銘板工			式		1	レベル 2
銘板工	N=1枚		式		1	レベル 3
堤名板			枚		1	レベル 4
仮設工			式		1	レベル 1

工事数量総括表

頁0 -0024

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
仮設工			式		1	レベル 2
防護施設工		L=24.0m	式		1	レベル 3
仮設防護柵			式		1	レベル 4
直接工事費						
準備費						
積み上げ準備費			式		1	レベル 2
伐開工		A=110m2	式		1	レベル 3
伐開			m2		110	レベル 4
処分費			m3		5.9	レベル 4
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
(純工事費)						
現場管理費						
(工事原価)						
一般管理費率分						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						

工事数量総括表

頁0 -0025

[illegible]

特殊基礎単価一覧表

頁0 -0026

[illegible]