

総括情報表

| | | | |
|---|--|-----|--|
| | | | |
| 変更回数 適用単価地区 単価適用日 | 0 80 神石高原町 00-07.11.01(0) | | 凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン |
| 諸経費体系 | 1 公共(一般) | | |
| | 当世代 | 前世代 | |
| 工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分 | 41 橋梁保全工事 00 補正なし 00 補正なし 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない | | |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 | | | |

本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------|----|-----|----|----|---------------------------------|
| 本工事費 | | | | | X1000 |
| 橋梁保全工事 | | | | | Y1G03 レベル1 |
| 橋梁補修工 | 1 | 式 | | | Y1G0324 レベル2 |
| ひび割れ補修工 | 1 | 式 | | | Y1G032404 レベル3 |
| 充てん工法 | 1 | 式 | | | Y1G03240401 レベル4 |
| ひび割れ補修工(充てん工法) 補修延べ延長96.7m | 1 | 構造物 | | | V1020033 00 |
| 低圧注工法 | 1 | 構造物 | | | 単第0 -0001 表 Y1G03240402 レベル4 |
| ひび割れ補修工(低圧注工法) 補修延べ延長163.6m | 1 | 構造物 | | | S1020037 00 |
| 断面修復工 | 1 | 式 | | | 単第0 -0002 表 Y1G032405 レベル3 |

本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------|-----|----|----|------------------|
| 左官工法 | | | | | Y1G03240501 レベル4 |
| | 1 | 構造物 | | | |
| 断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.1m3未満の場合 | | | | | V1020039 00 |
| | 1 | 構造物 | | | 単第0 -0003 表 |
| 断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない) 修復延べ体積0.1m3未満の場合 | | | | | V1020043 00 |
| | 1 | 構造物 | | | 単第0 -0004 表 |
| 水切り工 水切りアイドリップ | | | | | V000000100 00 |
| | 12.64 | m | | | 単第0 -0005 表 |
| 現場塗装工 | | | | | Y1G0325 レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |
| 橋梁塗装工 | | | | | Y1G032501 レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 橋梁塗装工 | | | | | Y1G03250101 レベル4 |
| | 1.36 | m2 | | | |
| 塗装塗り替え Rc- 系 3種Aケレン | | | | | V000000200 00 |
| | 1.36 | m2 | | | 単第0 -0006 表 |
| 仮設工 | | | | | Y1G0328 レベル2 |
| | 1 | 式 | | | |

本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|----|----|---------------|
| 足場工 | | | | | Y3900 レベル3 |
| | 1 | 式 | | | |
| 足場工 | | | | | Y4900 レベル4 |
| | 1 | 式 | | | |
| 吊足場 桁高h<1.5 (タイプA1) シート張防護 朝顔計上あり 両面朝顔 | | | | | V000000300 00 |
| | 49.64 | m2 | | | 単第0 -0013 表 |
| * * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付 | | | | | |
| 共通仮設費率分 | | | | | Z0019 |
| 計算情報..... 対象額..... 率..... | | | | | |
| * * 共通仮設費計 * * | | | | | |
| * * 純工事費 * * | | | | | |
| 現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率..... | | | | | |

本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----|----|----|----|----------|
| * * 工事原価 * * | | | | | |
| 一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率..... | | | | | 前払補正率... |
| 一般管理費計 | | | | | |
| * * 工事価格 * * | | | | | |
| * * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率..... | | | | | |
| * * 工事費計 * * | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工単価表

頁0 -0006

ひび割れ補修工(充てん工法)
補修延べ延長96.7m

V1020033

單第0 -0001 表

1

構造物 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0007

ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長163.6m

S1020037

単第0 -0002 表

1

構造物 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------|-----|---|----|-----|
| 土木一般世話役 | 9.489 | 人 | | | |
| 特殊作業員 | 15.706 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 11.616 | 人 | | | |
| ひび割れ注入材 E2601 (コニシ株相当品) | 14.950 | kg | | | |
| シール材 ボンドE390 (コニシ株相当品) | 53.800 | kg | | | |
| 注入器具 低圧注入器相当品 | 655.000 | 本 | | | |
| 諸雑費 | 6 | % | | | #09 |
| *** 単位当たり *** | 1 | 構造物 | | | |
| A=163.6 1構造物当り補修延べ延長(m/構造物) C=14.95 注入材の必要数量(kg/構造物) E=39.27 シール材の設計数量(kg/構造物) G=655 低圧注入器具の必要数量(個/構造物) | | | B=1 【F】注入材(kg) D=2 【F】シール材(kg) F=3 【F】低圧注入器具(個) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工単価表

頁0 -0008

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)

V1020039

修復延べ体積0.1m³未満の場合

單第0 -0003 表

1

構造物 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない)

V1020043

修復延べ体積0.1m3未満の場合

單第0 -0004 表

1

構造物 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

水切り工
水切りアイドリップ

V000000100

單第0 -0005 表

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

塗装塗り替え
Rc-系 3種Aケルソ

V000000200

單第0 -0006 表

1 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

塗替塗装
清掃・水洗い

SDT00029

單第0 -0007 表

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

**塗替塗装
素地調整**

SDT00029

單第0 -0008 表

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

塗替塗装
下塗り塗装

SDT00029

單第0 -0009 表

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

塗替塗装
下塗り塗装

SDT00029

單第0 -0010 表

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

塗替塗装
中塗り塗装

SDT00029

單第0 -0011 表

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

塗替塗装
上塗り塗装

SDT00029

單第0 -0012 表

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

吊足場 桁高h<1.5 (タイプA1)
シート張防護 朝顔計上あり 両面朝顔

V000000300

単第0 -0013 表

1

m2

当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------|-------|------|----|----|----|
| 橋りょう特殊工 | 0.186 | 人 | | | |
| 橋りょう特殊工 | 0.01 | 人 | | | |
| 橋りょう特殊工 | 0.031 | 人 | | | |
| 橋りょう特殊工 | 0.006 | 人 | | | |
| 橋梁用資材 足場材損料 | 3 | m2/月 | | | |
| 橋梁用資材 防護材損料 | 3 | m2/月 | | | |
| 橋梁用資材 足場材損料 | 3 | m2/月 | | | |
| 橋梁用資材 防護材損料 | 3 | m2/月 | | | |
| *** 単位当たり *** | 1 | m2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |